



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli asili nido alle Università

Investimento 3.2 Scuola 4.0 *"Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"*

AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

CIG: 9976447880

CUP: I84D23000390006

ISTITUTO COMPRENSIVO N°5 QUARTU SANT'ELENA

-Progetto-

I.C. N. 5 QUARTU SANT'ELENA
Prot. 0008048 del 21/09/2023
VI-2 (Uscita)

INNOVASCUOLA



CAPITOLATO TECNICO


**DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACQUISTO DI ALLESTIMENTO E ATTREZZATURE
AULE DENOMINATE Agorà e Sensoriale - PROT. N. 8046 DEL 21.09.2023**



A) SEDI INTERESSATE:

1. SCUOLA PRIMARIA VIA FIERAMOSCA

B) DOTAZIONI RICHIESTE:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA
	ADATTAMENTI EDILIZI PER AULA IMMERSIVA + IMBIANCAGGIO AULA Dimensioni aula: - 140 mq. TOTALI - 8 FINESTRE 245X180 cm - 2 porte antipanico Interventi: - Stuccaggio e ripristino muri - Tinteggiatura di tutte le pareti e del soffitto di colore BIANCO, (compresa la parte che attualmente è placcata con piastrelle) - porta per chiusura varco di dimensione 145x218 cm Per tale intervento si richiede sopralluogo in loco.	1
	STRUTTURA PER SUPPORTO MONITOR IMMERSIVI - numero 3 mobili da supporto monitor 86" dimensione singolo monitor 1992x1203x128.6 mm La parete in cui saranno posizionati i monitor è quella di sinistra (indicata nella mappa allegata con la freccia) di dimensioni 6 m di larghezza x 3,60 m di profondità.	
	PANNELLI FONOASSORBENTI COSI COMPOSTI: (Foto esemplificativa) 	



PANAC 120180	 PANAC120180 Pannello fonoassorbente rivestito in semipelle ignifuga 120 x 180 Blu ● C28 Lime ● C62 Rosso ● C26 Mandarino ● C61	Pannello fonoassorbente	3
PANAC 80180	 PANAC80180 Pannello fonoassorbente rivestito in semipelle ignifuga 80 x 180 Blu ● C28 Lime ● C62 Rosso ● C26 Mandarino ● C61	Pannello fonoassorbente	4
STRRUOTABG	 STRRUOTABG Kit piedi su ruote in metallo grigio N.B. ordinare sempre 2 pezzi per ogni pannello		14
PNCONDR	 PNCONDR Giunzione lineare in metallo grigio		4
PNCONANG	 PNCONANG Giunzione angolare in metallo grigio		4



	ARREDO AGORà (TAVOLO + RECEPTION + POLTRONCINA) COMPOSTO DA: (foto esemplificative) 						
LIRA5276PUW	 LIRA5276PUW Tavolo Lira piano sag. Ondà mdf spess.25 mm bordo pu, gambe telescopiche in tubo d'acciaio Ø 65 mm <table><tr><td>115,5 x 63 x 52 h</td></tr><tr><td>115,5 x 63 x 58 h</td></tr><tr><td>115,5 x 63 x 64 h</td></tr><tr><td>115,5 x 63 x 70 h</td></tr><tr><td>115,5 x 63 x 76 h</td></tr></table>	115,5 x 63 x 52 h	115,5 x 63 x 58 h	115,5 x 63 x 64 h	115,5 x 63 x 70 h	115,5 x 63 x 76 h	7
115,5 x 63 x 52 h							
115,5 x 63 x 58 h							
115,5 x 63 x 64 h							
115,5 x 63 x 70 h							
115,5 x 63 x 76 h							
SIRIO5276PUW	 SIRIO5276PUW Tavolo Sirio piano semicerchio sag. mdf spess.25 mm bordo pu, gambe telescopiche in tubo d'acciaio Ø 65 mm <table><tr><td>112,6 x 60 x 52 h</td></tr><tr><td>112,6 x 60 x 58 h</td></tr><tr><td>112,6 x 60 x 64 h</td></tr><tr><td>112,6 x 60 x 70 h</td></tr><tr><td>112,6 x 60 x 76 h</td></tr></table>	112,6 x 60 x 52 h	112,6 x 60 x 58 h	112,6 x 60 x 64 h	112,6 x 60 x 70 h	112,6 x 60 x 76 h	4
112,6 x 60 x 52 h							
112,6 x 60 x 58 h							
112,6 x 60 x 64 h							
112,6 x 60 x 70 h							
112,6 x 60 x 76 h							
VEGAL4052	 VEGAL4052 Sedia girevole base in acciaio grigio a 5 razze su ruote elev. gas (h. 43/55) Scocca in polipropilene 42,5 x 46 x 43/55 h B G R Y BL	5					
	RECEPTION COMPOSTA DA:						



	PANNELLO ANTERIORE E TAVOLO SAGOMATO	
		1
GC86W1	 GC86W1 Libreria angolare bifacciale 45° in nobilitato 91,7 / 125,8 x 44,5 x 119,8 h WH 03W SL 02S 838,00	2
NCBSWODR	 NCBSWODR Libreria bassa ante legno destra con serratura 45 x 46,3 x 81,5 h WH 03W SL 02S 04B 191,00 05V 225,00 06R 07G  NCBSWODR Libreria bassa ante legno sinistra con serratura 45 x 46,3 x 81,5 h WH 03W SL 02S 04B 191,00 05V 225,00 06R 07G	4
VCBSWOD2R	 VCBSWOD2R Libreria media a giorno sup. ante legno destra con serratura 45 x 46,3 x 119,8 h	1
	ante colorate da definire in fase di ordine	



VCBSWOD2L	 Libreria media a giorno sup. anta legno sinistra con serratura inf. VCBSWOD2L 45 x 46,3 x 119,8 h	2
VCBSWOD2L	ante colorate da definire in fase di ordine	2

ART FG234V	MOBILE PORTA STAMPANTE 3D con ante a scomparsa a tapparelle struttura in melaminico su ruote con freno un ripiano interno chiusura a chiave Maniglia per agevolare lo spostamento. Misure CM L.96 P.55 H.82	2
		
TCBBUSSIX	Unità mobile ricarica e alloggiamento TeachBusSix 36 dispositivi (notebook 15,6"/tablets/netbook) completo di PMS&cooling system	1
	SPAZIO SENSORIALE - VIA FIERAMOSCA	
	STANZA SENSORIALE COMPOSTA DA:	1
RI04	DONDOLO TERAPEUTICO Esercizi eseguiti con l'ausilio del dondolo migliorano il controllo dell'equilibrio e servono a stimolare l'apparato vestibolare e propriocettivo. Il delicato oscillare favorisce rilassamento. Dim. 146x73 cm. Spessore 11 cm Dondolo terapeutico	1
MT31	Cubo da costruire grande Cubo di dimensioni 90x90x90h composto da 7 figure geometriche di varie forme. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso di alta densità (25 kg/mc), con rivestimento sfoderabile in similpelle lavabile, impermeabile, resistente, atossica, piacevole al contatto con la pelle. Cuciture doppie eseguite con filo elastico garantiscono maggiore resistenza nel tempo.	1
SE29	PARETE SENSORIALE A LED Parete illuminata in vetro acrilico sicuro da riempire con acqua demineralizzata (5L non inclusi). Il prodotto permette di creare un angolo terapeutico ideale per l'utilizzo in ambienti luminosi e di integrazione sensoriale con la possibilità di modificare le impostazioni della luce in 11 modi utilizzando il telecomando, stimola il senso della vista e ha un effetto calmante. L'osservazione delle bolle d'aria fluttuanti sviluppa attenzione e concentrazione. Il set comprende: una base con una parete per il riempimento dell'acqua, un telecomando per il controllo della luce, una pompa a mano per il riempimento e lo scarico dell'acqua, una pompa ad aria. Dimensioni: 60 x 22 x 180 cm, Peso: 28 kg. P	1



DN0273	COLONNA INTERATTIVA Colonna d'acqua luminosa ed elegante, molto utilizzata per arredare, abbellire e arricchire con un genere unico ambienti di qualsiasi tipo. Costruita con materiali d'alta qualità, il tubo è in polycarbonato trasparente molto brillante nel quale scorrono migliaia di bolle dal basso verso l'alto. Il basamento e la parte superiore sono in acciaio. Aria nel tubo viene soffiata dai compressori. E' ideale per la stimolazione visiva di bambini con disturbi di integrazione sensoriale. Lungh. 180 cm, diam. 15 cm, età: 6 mesi +, sotto la sorveglianza di un adulto. Voltaggio: 220V - 50Hz	1
DN0277	Pannello sensoriale liquidi colorati. Set di 4 pannelli di dim. 50x50 cm, contenenti le sostanze oleose liquide di diversi colori. Toccando la superficie dei pannelli con i mani o piedi, i liquidi cambiano le forme, si spostano e mischiano tra di loro, fornendo un interessante esperienza visiva e creativa.	1
DN0284	Proiettore aurora boreale	1
DN0272	Semisfera luminosa	1
AM59C	Carrello in legno con 10 cuscini.	1
RI08	Cuscino riabilitativo in DENIM a forma di pera. All'interno è pieno di granulato. Disponibile nei seguenti colori: rosso, blu, arancione, verde, rosa, giallo, verdegiallo, verde/arancione. Dim. 100x49 cm. Cuscino per riabilitazione in Denim	1

Spett.le Ditta

Le caratteristiche sono contenute nella descrizione del prodotto.

Il preventivo dovrà pervenire entro il 26/09/2023 sulla piattaforma MEPA e corredata dai seguenti documenti:

- ✓ schede tecniche;
- ✓ D.G.U.E. in formato elettronico da compilare tramite il sito: [ESPD \(eop.bg\)](https://eop.bg);
- ✓ patto di integrità;
- ✓ tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ autodichiarazione per individuazione titolare effettivo;
- ✓ autodichiarazione titolare effettivo circa l'insussistenza di conflitti di interesse;
- ✓ dichiarazioni ex D.L. 77/2021 e R.A.E.E.;
- ✓ format autodichiarazione DNSH relativa agli arredi conforme alla guida operativa della Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 per il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente.
- ✓ dichiarazione ai sensi della dell'art. 18 della legge 221/2015 e dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 "codice degli appalti" criteri di sostenibilità energetica e ambientale (CAM)

Per i soli ordini a valere sui fondi P.N.R.R. verranno applicate le seguenti penali:

- a) mancato rispetto del termine previsto dall'art. 47 commi 3 e 3bis del D.L. 77/2021: sanzione giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto del contratto con un massimo del 20%;
- b) mancato rispetto delle dichiarazioni previste dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021: sanzione giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto del contratto con un massimo del 20%.



Si richiede Vs. migliore offerta con l'indicazione del prezzo unitario, con IVA e senza IVA per ciascuno dei prodotti indicati.

Aurelia Orrù

(DIRIGENTE SCOLASTICA)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

